

لیست قیمت تجهیزات فیروز دنتال				
شرایط	یونیت های دندانپزشکی			
+3(1.2 نقد +3 چک)	40.900.000	شلنگ از پایین- چراغ LED سنسور دار- قابلیت zero position	یونیت ایلیا	1
+3(1.2 نقد +3 چک)	75.900.000	شلنگ از بالا - به همراه دستگاه جرمگیر داخل یونیتی زیگر - چراغ LED دونور- به همراه تابوره	یونیت زیگر V1000	2
+3(1.2 نقد +3 چک)	ناموجود	شلنگ از بالا - به همراه دستگاه جرمگیر داخل یونیتی زیگر - به همراه تابوره - چراغ LED شش تایی - نگهدارنده ها دارای قفل	یونیت زیگر U100	3
+5(1.2 نقد +3 چک)	119.900.000	شلنگ از بالا - به همراه دستگاه جرمگیر داخل یونیتی زیگر - به همراه تابوره - چراغ LED شش تایی - نگهدارنده ها دارای قفل - تابلت دیجیتال - بدنه تمام فلز- باکس روی زمین	یونیت زیگر S30	4
شرایط	اتوکلاو دندانپزشکی			
+3(1.2 نقد +3 چک)	45.900.000	چمبر 18 لیتری - کلاس B - پرینتردار- دارای دو دمای کاری 121 و 134 درجه - دارای سه برنامه پیش فرض	اتوکلاو 18 لیتری FTZ	5
+3(1.2 نقد +3 چک)	48.900.000	چمبر 23 لیتری - کلاس B - پرینتردار- دارای دو دمای کاری 121 و 134 درجه - دارای سه برنامه پیش فرض	اتوکلاو 23 لیتری FTZ	6
+6(30% + 10 فقره چک) +4(30% + 8 فقره چک)	106.900.000	چمبر 17 لیتری - کلاس B - دارای 5 برنامه پیش فرض - دارای دو دمای کاری 121 و 134 درجه- دارای سیستم تست کیفیت آب ورودی - دارای پورت USB و قابلیت اتصال به پرینتر خارجی - ساخت کمپانی Cefla ایتالیا	اتوکلاو 17 لیتری ایتالیایی Stern Weber	7
+4(30% + 5 فقره چک)	110.900.000	چمبر 22 لیتری - کلاس B - دارای 5 برنامه پیش فرض - دارای دو دمای کاری 121 و 134 درجه- دارای سیستم تست کیفیت آب ورودی - دارای پورت USB و قابلیت اتصال به پرینتر خارجی - ساخت کمپانی Cefla ایتالیا	اتوکلاو 22 لیتری ایتالیایی Stern Weber	8
شرایط	فسفرلیت و RVG			
+3(1.2 نقد +3 چک)	87.900.000	کیفیت: LP20- قابلیت شبکه شدن- دارای 4پلیت(طول عمر هر پلیت 1500تا 2000 Expose)	فسفرلیت FUSSEN	9

10	فسفرپلیت تایریس	مدل tr120-اتصال به کامپیوتر به وسیله کابل lan-دارای سه سایز پلیت	85.900.000	(4 فقره از ابتدا)
11	مدل HANDY RVG	ساخت چین - سایز 1 - کیفیت تصویر HD -27LP	55.400.000	(3+5 فقره از ابتدا)
12	مدل REMEDI RVG	ساخت کره - سایز 1 - کیفیت تصویر HD -25LP	72.400.000	(3+5 فقره از ابتدا)
13	مدل Orix RVG	ساخت ایتالیا-سایز 1-20LP/MM-RESOLUTION	ناموجود	ناموجود
ساکشن مرکزی 4TEK				
شرایط				
14	ساکشن rain1	برای 1تا3 یونیت -قابلیت جدا سازی آب و هوا-تخلیه مستقیم به فاضلاب	53.900.000	(3+5 فقره از ابتدا)
15	ساکشن rain2	مناسب برای 3تا5 یونیت- قابلیت جدا سازی آب و هوا-تخلیه مستقیم به فاضلاب	65.900.000	(3+5 فقره از ابتدا)
رادیوگرافی				
شرایط				
16	رادیوگرافی ایستاده DC - ORIX	رادیوگرافی پایه دار AC - صفحه نمایش دیجیتال - قابلیت کار با فسفرپلیت و RVG - دارای سیستم عیب یاب خودکار- بازوی سه شکن با کیفیت بالا - ساخت ARDET ایتالیا	85.900.000	(3+1.2 نقد +3 چک)
17	رادیوگرافی دیواری DC - ORIX	رادیوگرافی پایه دار DC - صفحه نمایش دیجیتال - قابلیت کار با فسفرپلیت و RVG - دارای سیستم عیب یاب خودکار- بازوی سه شکن با کیفیت بالا - ساخت ARDET ایتالیا-قابلیت استفاده در 3 حالت KV60-65-70	84.900.000	(3+1.2 نقد +3 چک)
18	رادیوگرافی ایستاده AC - ORIX	رادیوگرافی پایه دار AC - صفحه نمایش دیجیتال - قابلیت کار با فسفرپلیت و RVG - دارای سیستم عیب یاب خودکار- بازوی سه شکن با کیفیت بالا - ساخت ARDET ایتالیا	81.900.000	(3+1.2 نقد +3 چک)
19	رادیوگرافی دیواری AC - ORIX	رادیوگرافی پایه دار DC - صفحه نمایش دیجیتال - قابلیت کار با فسفرپلیت و RVG - دارای سیستم عیب یاب خودکار- بازوی سه شکن با کیفیت بالا - ساخت ARDET ایتالیا-قابلیت استفاده در 3 حالت KV60-65-70	80.900.000	(3+1.2 نقد +3 چک)
20	رادیوگرافی پرتابل remedi	قابل استفاده برای PSP و RVG و دارای Kv ثابت (kv70) -ساخت کره	71.900.000	(3+5 فقره از ابتدا)
اپکس فایندر و اپکس روتاری وودپکر				
شرایط				

21	اپکس فایندر DTE مدل DPEX1	صفحه نمایش 4.9 اینچی- به همراه تستر بررسی دقت و عملکرد-هشدار صوتی	ناموجود
22	اپکس فایندر DTE مدل DPEX3	نمایشگر 4.5 اینچ رنگی-به همراه تستر بررسی عملکرد-باتری شارژی-دقت 98 درصد (GOLDEN STANDARD	ناموجود
23	اپکس روتاری DTE مدل E-COM+	دارای 9 سیستم پیش فرض برای انواع فایل-قابلیت تنظیم سرعت از 100 تا 1000 دور بر دقیقه قابلیت تنظیم Torque از 0.6 تا 5.0 Ncm-قابلیت Auto Reverse در صورت اتصال اپکس و روتاری به یکدیگر قابلیت استفاده هر دو دستگاه به صورت جدا از هم	ناموجود
24	اپکس روتاری DTE مدل ENDOMATIC	بی سیم-نمایش نقطه Apical روی نمایشگر روتاری-دارای 9 سیستم پیش فرض برای انواع فایل -قابلیت تنظیم سرعت از 10 پن 0 تا 1000 دور بر دقیقه،	فروش ویژه 10.900.000
25	اپکس فایندر DTE مدل DPEX5	نمایشگر 4.5 اینچ رنگی-به همراه تستر بررسی عملکرد-باتری شارژی-دقت 98 درصد-به همراه سوکت برای اتصال به دستگاه روتاری	6.000.000
جرمگیر های وودپکر			
شرایط			
26	DTE – D2 (LED)	جرمگیر پیژو-هندپیس متصل نوری- 5 سر قلم اصل-دارای قابلیت پیژو	ناموجود
27	DTE – D3 (LED)	جرمگیر پیژو - هندپیس قابل اتوکلاو نوری -6 سر قلم اصل- سه کاره (جرمگیری، ENDO، PERIO) - 4 عدد فایل NITI برای ENDO	3.950.000
28	DTE – D7 (LED)	جرمگیر پیژو- هندپیس قابل اتوکلاو نوری -7 سر قلم اصل - سه کاره (جرمگیری، ENDO، PERIO)- 4 عدد فایل NITI برای ENDO - پرتابل - مخزن آب با دو حجم مختلف	6.900.000
29	DTE – D600 (LED)	جرمگیر پیژو- دو عدد هندپیس نوری قابل اتوکلاو- 14 عدد سر قلم اصل-سه کاره(جرمگیری، ENDO، PERIO)، پرتابل(دارای منبع آب) و اتصال به منبع آب یونیت	10.500.000
30	DTE – PT5	جرمگیر پیژو پریودنتال- دو عدد هندپیس نوری قابل اتوکلاو- 15 عدد سر قلم اصل-سه کاره(جرمگیری، ENDO، PERIO)، پرتابل(دارای منبع آب) و اتصال به منبع آب یونیت-ارتعاش دورانی	10 فقره چک از ابتدا 32.900.000
31	جرمگیر داخل یونیتی زیگر	جرمگیر پیژو-هندپیس قابل اتوکلاو نوری- 5 سر قلم اصل	3.950.000
لایت کیور			
شرایط			
32	لایت کیور داخل یونیتی وودپکر مدل LED-Q	ساخت وودپکر، نصب آسان داخل یونیت بدون برد-	1.800.000

33	لایت کیور DTE مدل O-Light	ساخت وودپکر، بی سیم- دارای دو شدت کیور،مد Slow از 1000 تا 1200 و مد High از 2300 تا 2500 (mW/cm ²)	2.000.000	فروش ویژه
34	لایت کیور بیوتی	طرح وودپکر مدل LED.D-بی سیم – دارای سه مد Ramp ، Puls ، Full Power، شدت کیور 1200 الی 1500 (mW/cm ²)	1.450.000	
35	لایت کیور فیروزدنتال	لایت کیو بی سیم - دارای سه مد Ramp ، Puls ، Full Power، شدت کیور 1000الی 1200 (mW/cm ²)	1.300.000	
کمپرسور				
	شرایط			
36	تک یونیده زیگر 550 وات	موتور 550 وات – مخزن 35 لیتری- سیم پیچ مس – مخزن اپوکسی	7.700.000	
37	تک یونیده بیوتی 840 وات	موتور 840 وات – مخزن 40 لیتری- سیم پیچ مس – مخزن اپوکسی	9.700.000	
38	دو یونیده بیوتی 1100 وات	موتور 1100 وات – مخزن 50 لیتری- سیم پیچ مس – مخزن اپوکسی - افقی	ناموجود	
39	سه موتوره فیروزدنتال (هرموتور 850 وات)	هر موتور 850 وات – مخزن 80 لیتری- سیم پیچ مس – مخزن اپوکسی – افقی	ناموجود	
موتور ایمپلنت				
	شرایط			
40	موتور ایمپلنت DTE مدل Implant-X	دور موتور 0 تا 40.000 دور بر دقیقه-ست کامل به همراه هندپیس و آنگل-موتور DC قدرتمند 80 N/cm ² -پدال مولتی فانکشن-عملکرد کالیبراسیون خودکار موتور	35.100.000	+2(1.2نقد +3چک)
41	موتور ایمپلنت socio	سرعت 300 الی 4000 دور در دقیقه- شدت نور : 3000 لوکس- آنگل نوری با قدرت 80 نیوتن- قدرت پمپ آب : 150 میلی لیتر در 4 میزان	32.900.000	+2(1.2نقد +3چک)
پیزو سرجری				
	شرایط			
42	پیزو سرجری DTE مدل Sergyry-X	دامنه نوسان: 20 - 100 μm-حداقل برش جراحی-برش انتخابی-حالت برش سرد-هندپیس LED-دارای 14 سرقلم-پدال پای مولتی فانکشن-صفحه نمایش لمسی	ناموجود	
آمالگاماتور				
	شرایط			
43	آمالگامور کیسولی FOMOS مدل I-Mix	دارای دو مد High و Low -دارای قابلیت تنظیم زمان	ناموجود	

شرايط		آب مقطر ساز	
	6.000.000	توان مصرفی : 750 وات-ظرفیت 4لیتر-تولید 1 لیتر در ساعت	آب مقطر ساز WOSON 44
	6.000.000		آب مقطر ساز FOMOS 45
شرايط		اولتراسونیک	
	ناموجود	دو مد کاری-دیجیتالی-گرم کننده آب-فرکانس کاری : ۳۵۰۰۰ هرتز -زمان قابل تنظیم : ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه	اولتراسونیک 2.5 لیتری CODYSON 46
	11.900.000	صفحه لمسی-دو مد کاری-دیجیتالی- گرم کننده آب -فرکانس کاری 35000هرتز -زمان قابل تنظیم : ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه	اولتراسونیک 6 لیتری CODYSON 47
شرايط		دوربین داخل دهانی	
	10.500.000	دوربین داخل دهانی + مانیتور+ بازو مانیتور فلزی – فول پورت	دوربین داخل دهانی با مانیتور و بازو FTZ 48
	2.300.000	قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق کابل usb	دوربین داخل دهانی Super usb 49
	4.200.000	رزولوشن 960*240-دارای Icd (2.5اینچ)-قابلیت اتصال به کامپیوتر به کابل usb	دوربین داخل دهانی با مانیتور کوچک نقره ای 50
شرايط			
	17.500.000	یکنواختی خروجی بالای نور -مناسب استفاده در کلینیکهای دندانپزشکی-منبع نور : 6 عدد ال ای دی قدرت بالا- دارای محافظ گرمایی-فن خنک کننده-3مود کاری	بیلیچینگ رویونیتی C 51
	15.900.000	کاملاً بی خطر چون چراغ های سفید کننده آن هیچ پرتوهای مضر فرابنفش (UV) را منتشر نمی کند-تکنولوژی پیشرفته LED -که خروجی دقیق را در طیف آبی 460 تا 490 نانومتری تولید می کند که بیشترین تاثیر را دارد.	بیلیچینگ رویونیتی 52
	ناموجود	سایز صفحه: 203 * 298	نگاتسکوپ رو میزی 53
	17.000.000	لوله های پلی ارتان ساخت آمریکا-ظرفیت مخزن کمپرسور : 10 لیتر-ظرفیت مخزن آب : 1 لیتر ولتاژ 200v	میخی یونیت چمدانی 54

55	میکرو یونیت	دارای 3 خروجی که دو اتچمنت دو سوراخ و یک پوآر می باشد. - بدون نیاز به برق و لوله کشی آب	ناموجود
56	تابوره زیگر	دارای دو جک(جک بالابرنده و جک ثابت کننده پشتی)	1.650.000
57	تابوره بیوتی	دارای دو جک(جک بالابرنده و جک ثابت کننده پشتی)	1.550.000
58	ساکشن جراحی STS	صدای بسیار کم-مکش قوی ۰.۷- بار باظرفیت ۱۰ لیتر در دقیقه -مصرف برق کم ۱۷۰ وات- دارای فیلتر آنتی باکتریال- تخلیه مستقیم داخل فاضلاب بدون توقف مکش در زمان تخلیه	
59	دستگاه پک بست	دستگاه پک دستی-با قابلیت بسته بندی تا عرض 30 سانتی متر-ضخامت دوخت 12 میلیمتری	7.600.000